


Predilekcijska mjesta




Dekubitus je oštećenje kože koje nastaje zbog nedostatka krvnog protoka i zbog nadražaja kože iznad kosti gdje je koža bila duže vrijeme pod pritiskom kreveta, invalidskih kolica, sadrenog zavoja, udlage ili drugih tvrdih predmeta.

Čimbenici rizika

Do sada je opisano oko 130 mogućih čimbenika rizika za nastanak dekubitusa, bilo intrinzičnih (unutrašnjih), bilo ekstrinzičnih (vanjskih).

Iako postoji velik broj čimbenika, neki su od njih ipak ključni u razvoju dekubitusa. Najvažniji čimbenici rizika su mobilnost, dob, nutriticija, stanje kože i perfuzija.




Dekubitus

MONIKA HLEVNJAK 5.B

Klasifikacija dekubitusa

- 1.stupanj-crvenilo koje blijedi na pritisak, crvenilo i svrbež kože, blaga bol, povećana temperatura kože
- 2.stupanj-zahvaćen epidermis ili epidermis i dermis; abrazija kože, pojava mjehura
- 3.stupanj-cijela koža zahvaćena je promjenama ili nekrozom koja se proteže sve do fascije
- 4.stupanj-cijela debljina kože zahvaćena je opširnom destrukcijom, tkivnom nekrozom, oštećenjem muskulature i okolnog tkiva, tetiva i zglobnih kapsula

- suspektna lezija dubokih tkiva-ljubičasta ili smeđe obojana lokalizirana regija ili mjehur ispunjen krvlju
- neklasificirani stupanj-dno ispunjeno fibrinskim naslagama i nekrozama; klasificira se nakon odstranjivanja naslaga



Prevenција

- adekvatna podloga, redovita promjena položaja, fizička aktivnost, održavanje higijene kože, adekvatna nutriticija, edukacija

Liječenje

- debridement, moderne obloge (hidrogel, hidrokloidi, aginati), terapija negativnim tlakom, presađivanje kože na oštećeno područje, antibiotici

