

TJEDAN BORBE PROTIV NEPLODNOSTI

16.-22.3.



Neploidnost je bolest reproduktivnog sustava definirana kao izostanak kliničke trudnoće nakon 12 ili više mjeseci redovnih nezaštićenih odnosa.

Najčešći poznati uzroci neploidnosti kod žena su slijedeći: anovulacija, oštećeni jajovodi, smanjena ovarijska rezerva, endometrioza, kasna reprodukcijaska dob, amenoreja te prirođene anomalije reproduktivnog trakta. Kod muškarca uzrok neploidnosti je poremećaj broja, pokretljivosti i morfologije spermija, čiji se uzroci utvrđuju urološkom obradom.

Pretrage koje je potrebno napraviti da bi se otkrio uzrok neploidnosti obično uključuju ultrazvučni pregled žene (nekad i trodimenzionalni ultrazvuk ili ispitivanje prohodnosti jajovoda ultrazvukom ili rendgenski), hormonski status žene, i spermogram.



Liječenje neploidnosti uglavnom uključuje neku vrstu medicinski potpomognute oplodnje, jer kad nam se parovi jave mi obično više nemamo vremena potrošiti dvije godine na čekanje da se spermogram ili ovulacije poprave. Te vrste medicinski potpomognute oplodnje su inseminacija i in vitro fertilizacija (IVF) ili intracitoplazmatska injekcija spermija (ICSI).

.. Cilj je događanja pružiti podršku neploidnim parovima, senzibilizirati širu javnost te potaknuti stvaranje pozitivnoga ozračja u kojemu neploidne osobe, za vrijeme teška razdoblja u kojem se suočavaju sa svojom bolešću i bore za roditeljstvo, neće ni u jednom trenutku biti izložene osudi ili biti stigmatizirane zbog svog izbora liječenja. Ovim se aktivnostima želi poslati jasna poruka kako je neploidnost bolest koju je moguće liječiti te opomena kako ona ne smije i ne može biti političko ili svjetonazorsko pitanje.